

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BA TƠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND

Ba Tơ, ngày tháng 01 năm 2025

V/v chấp thuận cho mở Đường công vụ phục vụ vận chuyển thiết bị vào nhà máy thủy điện Sông Liên 2 (bên trái tuyến, tại Km1+430m tuyến đường Ba Bích – Ba Nam, số hiệu đường bộ ĐH.59B)

Kính gửi:

- Công ty cổ phần điện năng Ba Tơ;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Xét Tờ trình số 1501/TTr-ĐNBТ ngày 15/01/2025 của Công ty Cổ phần điện năng Ba Tơ (Chủ đầu tư) về việc xin mở Đường công vụ phục vụ vận chuyển thiết bị vào nhà máy thủy điện Sông Liên 2 (bên trái tuyến, tại Km1+430m tuyến đường Ba Bích – Ba Nam, số hiệu đường bộ ĐH.59B) và đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tại Công văn số 13/KT&HT ngày 21/01/2025; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty Cổ phần điện năng Ba Tơ mở đường Công vụ phục vụ vận chuyển thiết bị vào nhà máy thủy điện Sông Liên 2 (bên trái tuyến, tại Km1+430m tuyến đường Ba Bích -:- Ba Nam, số hiệu đường bộ ĐH.59B).

a) Nút giao đầu nối tại lý trình Km1+430m, đường ĐH.59B phải đảm bảo an toàn giao thông.

b) Bổ sung đầy đủ báo hiệu đường bộ và công trình an toàn giao thông tại nút giao đầu nối đầu tuyến theo Thông tư 51/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ;

c) Đối với nền đường công vụ và nút giao thông, đắp đất đá phải theo yêu cầu kỹ thuật của công trình, nền đường phải bằng phẳng, không gồ ghề và đủ bề rộng tối thiểu là 6.0m -:- 8.0m và chiều dài tuyến đường công vụ không quá 160m; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, an toàn xây dựng khi thi công đường công vụ và nút giao đầu nối, bảo vệ môi trường và không yêu cầu bồi thường;

d) Hoàn trả đúng yêu cầu kỹ thuật đối với các hạng mục kết cấu hạ tầng đường bộ tuyến Ba Bích – Ba Nam (ĐH.59B) bị ảnh hưởng do thi công đường công vụ và nút giao đầu nối, đồng thời khắc phục các tồn tại nếu quá trình khai thác sử dụng đường công vụ và nút giao đầu nối xuất hiện điểm hay xảy ra tai nạn giao thông, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và đóng vị trí nút giao đầu nối theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

đ) Sau khi vận chuyển hết các thiết bị của nhà máy Thủy điện Sông Liên 2, Công ty cổ phần Điện năng Ba Tơ có trách nhiệm hoàn trả lại nguyên hiện trạng ban đầu cho khu vực làm đường công vụ, nút giao đầu nối và báo cáo kết thúc việc triển khai thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng).

e) Thời gian tồn tại của Đường công vụ và nút giao đầu nối đến ngày 31/12/2025.

2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện mở Đường công vụ và nút giao đầu nối đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật.

Yêu cầu Công ty Cổ phần Điện năng Ba Tơ, Phòng Kinh tế và Hạ tầng triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Phòng: KT&HT, TN&MT, NN&PTNT;
- UBND xã Ba Bích;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu VT, KTHT (*Giang*).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Thành Minh Thuận